

LÍNEA INDUSTRIAL

LÍNEA PROFESIONAL



www.rsdistribuciones.com



INALÁMBRICOS









Taladro - atornillador 1/2", 18 V NiCAD

con 2 baterías y cargador

























INALÁMBRICOS



Llave de impacto 1/4", 20 V MAX

>Con luz LED de 3 modalidades de brillo

ESPECIFICACIONES

Cuadro de inserción: 1/4"

Velocidad sin carga

0 - 2 800 RPM

Impactos: 0 - 3 200 IPM

Torque: 158 N.m

*No incluye bateria ni cargador

CÓDIGO CLAVE DCF885B-B3 83013

Llave de impacto 1/2", 20 V MAX

con 2 baterías y cargador

Con luz LED de 3 modalidades de brillo

ESPECIFICACIONES

Cuadro de inserción: 1/2"

Velocidad sin carga:

0 - 2 450 RPM mpactos: 0 - 2 700 IPM

orque: 203 N.m

CÓDIGO

83014 DCF880L2-B3 CAJA 1

Llave de impacto 1/2", 20 V MAX

con 2 baterías y cargador

>Con luz LED para área de trabajo ESPECIFICACIONES

Cuadro de inserción: 1/2"

Velocidad sin carga: 0 - 1 500 RPM

Impactos: 0 - 2 300 IPM

Torque: 418 N.m

CÓDIGO 83021 DCF889M2-B3

CAJA 1

Llave de impacto 1/4", 20 V MAX, Brushless

con 2 baterías y cargador

>Con luz LED de 3 modalidades de brillo

ESPECIFICACIONES

Cuadro de inserción: 1/4"

Velocidad sin carga

0 - 2 800 RPM

Impactos: 0 - 3 200 IPM

CÓDIGO 83027 DCF886D2-B3 CAJA 1

Llave de impacto 1/4", 12 V MAX con 2 baterías y cargador

Con luz LED de 3 modalidades de brillo ESPECIFICACIONES

Cuadro de inserción: 1/4"

/elocidad sin carga:

0 - 2 450 RPM

mpactos: 0 - 3 400 IPM

oraue: 107 N.m

CÓDIGO 83028

DCF815S2 CAJA 1

Llave de impacto 3/8", 12 V MAX con 2 baterías y cargador

>Con luz LED de 3 modalidades de brillo

ESPECIFICACIONES

Cuadro de inserción: 3/8"

Velocidad sin carga:

0 - 2 450 RPM

Impactos: 0 - 3 400 IPM

Torque: 107 N.m

CÓDIGO 83029 DCF813S2

Llave de impacto 1/2", 14.4 V XRP

con 2 baterías y cargador >Diseño compacto para trabajos


en áreas reducidas

ESPECIFICACIONES

Cuadro de inserción: 1/2'

Velocidad sin carga: 0 - 2 400 RPM

Impactos: 0 - 2 700 IPM



Atornillador de impacto 1/4", 12 V MAX

con 2 baterías y cargador

ESPECIFICACIONES

Cuadro de inserción: 1/4"

Velocidad sin carga: 0 - 2 450 RPM

mpactos: 0 - 3 400 IPM

Torque: 107 N.m

83252 DCF805C2-B3 BLÍSTER 1

Sierrra sable 20 V MAX Li-lon

>Cuello fino para mayor comodidad en el agarre

ESPECIFICACIONES

Velocidad: 0 - 3 000 CPM

Longitud de carrera 1 1/8"

*No incluye bateria ni cargado

CÓDIGO CLAVE

83010 DCS380B-B3

Lámpara de trabajo inalámbrica LED 12 V MAX

>lluminación en las áreas de trabajo más reducidas

Con soporte imantado para montarlo en superficies metálicas Potencia: 1 500 LÚMENES

*No incluye bateria ni cargador CÓDIGO CLAVE DISTRIBUIDOR 83032 DCL510



Lámpara inalámbrica 20 V

>lluminación a través de 3 LED

>Doble aiuste de luminiscencia: 250 / 500 LÚMENES

No incluye bateria ni cargador

CLAVE 83244 DCL050

Radio - cargador 12 V / 20 V MAX

>Cargador rápido para baterías DEWALT® 12 V / 20 V MAX

>Funciona con baterías 12 V / 20 V MAX DEWALT®

Salidas (2) de AC (corriente alterna)

de alimentación

CLAVE 83245 DCR015

Cámara de inspección 17 mm con pantalla

inalámbrica, batería y cargador >Aiustes de acercamiento 3X

>Largo del cable: 1 m

Termómetro infrarrojo 12 V

con batería y cargador Sistema de alarma visual - sonora



COMBOS DE HERRAMIENTAS / ROTOMARTILLOS



COMBO de Taladro - atornillador, atornillador de impacto, sierra recíproca y lámpara 12 V MAX

con 2 baterías, cargador y maleta

DCF815 DCS310 **ESPECIFICACIONES** DCD710 Capacidad de mandril: 3/8" 1/4" N/A Velocidad: 0 - 1 500 RPM 0 - 2 450 RPM 0 - 2 700 CPM Impactos: 0 - 3 400 IPM N/A N/A N/A 107 N.m N/A Torque: Longitud de carrera: N/A N/A 9/16 1.0 Kg Peso: 1.0 Kg 1.4 Kg

83243 DCK413S2

CAJA 1

Rotomartillo Premium 1/2", 20 V MAX

con 2 baterías y cargador rápido

>Interruptor mecánico de tres velocidades variables

reversibles

ESPECIFICACIONES Capacidad de mandril: 1/2"

Máximo poder: 535 UWO.

el mejor de su clase

CÓDIGO

83008 DCD985M2 BLÍSTER 1



COMBO de Rotomartillo y sierra sable 20 V MAX con 2 baterías, cargador rápido y maleta

ESPECIFICACIONES DCD985 DCS380B 1/2" N/A Capacidad de mandril: 0 - 2 000 RPM 0 - 3 000 CPM Impactos: 0 - 34 000 IPM N/A Longitud de carrera: N/A 1 1/8" 1.6 Kg 2.7 Kg



83246 DCK292L2

CAJA 1

Rotomartillo - atornillador 1/2", 20 V MAX

con 2 baterías y cargador

Con luz LED para área de trabajo **ESPECIFICACIONES**

Capacidad de perforación

(Concreto): 1/2"

Velocidad: 0 - 600 / 2 000 RPM Impactos: 0 - 10 200 / 34 000 IPM

Torque: 35 N.m

83012

DCD785C2

CAJA 1

COMBO de Taladro - atornillador y atornillador de impacto 12 V MAX

con 2 baterías, cargador y maleta

ESPECIFICACIONES DCD710 DCF815 Capacidad de mandril: 3/8" 1/4" 0 - 1 500 RPM 0 - 2 450 CPM Velocidad: Impactos: N/A 0 - 3 400 IPM Torque: N/A 107 N.m Peso: 1.0 Kg 1.0 Kg



CLAVE 83251 DCK211S2 CAJA 1

Rotomartillo 1/2", 18 V XRP, con 2 baterías v cargador rápido

Con tres velocidades variables

ESPECIFICACIONES

Capacidad de mandril: 1/2" Velocidad:

0 - 500 / 1 250 / 2 000 RPM

Impactos:

0 - 8 500 / 21 250 / 34 000 IPM

CLAVE

83038 DCD950KX

DEWALT

COMBO de Taladro - atornillador y sierra recíproca 12 V MAX

con 2 baterías, cargador y maleta

ESPECIFICACIONES DCD710 DCS310 Capacidad de mandril: 3/8" N/A 0 - 2 700 CPM Velocidad: 0 - 1 500 RPM Longitud de carrera: N/A 9/16' 1.0 Kg 1.4 Kg



CLAVE 83240 DCK212S2 DEWALT

Rotomartillo VVR 1/2", 20 V MAX XR, Brushless

con 2 baterías y cargador rápido

>Interruptor mecánico de

velocidad variable reversible

ESPECIFICACIONES

Capacidad de perforación

(Concreto): 1/2"

/elocidad: 0 - 600 / 2 000 RPM

Impactos: 0 - 10 000 / 34 000 IPM

CLAVE 83026

DCD795D2-B3

COMBO de Taladro - atornillador y llave de impacto 20 V MAX

con 2 baterías, cargador rápido y maletín plástico

ESPECIFICACIONES DCD771C2 DCF885B Capacidad de mandril: 1/2" 1/4" Velocidad: 0 - 1 500 RPM 0 - 2 800 RPM N/A 158 N.m Torque: 1.0 Kg 1.3 Kg



CLAVE DISTRIBUIDOR 83258 DCKTS240C2

CAJA 1

Rotomartillo 1/2", 20 V MAX XR, Brushless con 2 baterías y cargador rápido

>Diseño compacto v ligero

para espacios reducidos

ESPECIFICACIONES Capacidad de perforación

(Concreto): 1/2" Velocidad: 0 - 2 000 RPM







TALADROS / ROTOMARTILLOS































ROTOMARTILLOS SDS PLUS - SDS MAX / DEMOLEDORES









CAJA 1























45

RS TOOLS

CORTADORAS DE PIEDRA / EQUIPOS DE MEDICIÓN - NIVELACIÓN



CAJA 1

























CAJA 1

Un viaje por la historia con RS TOOLS

La compañía inicial fue puesta en marcha en 1924 por Raymond E. Dewalt. La empresa creció rápidamente y fue reorganizada en 1947.

Después de comprar la compañía en 1949, la American Machine & Foundry Co. Inc. la vendió a Black & Decker Corp. en 1960, y a su vez, se desprendió de la rama de fabricación de sierras de brazo radial en 1989, vendiéndola a dos ejecutivos.

Actualmente, DEWALT manufactura y comercializa más de 200 herramientas manuales mecanoeléctricas diferentes y 800 accesorios.



ESMERILADORAS / PULIDORA

































ESMERILES RECTOS / CORTADORAS DE METAL / CIZALLAS / ATORNILLADORES DE IMPACTO































SIERRAS CIRCULAR - CINTA - SABLE - CALADORA - INGLETEADORA































RS TOOLS

LIJADORAS / REBAJADORAS / RECORTADORA / SIERRAS CALADORAS































inalámbricos y otros

CEPILLOS / ENSAMBLADORA / SIERRAS DE MESA Y DE BANCO / ESMERIL DE BANCO / PISTOLA DE CALOR















Esmeril de banco 6", 1/2 HP



















CLAVADORAS (Y CLAVOS) / ENGRAPADORAS (Y GRAPAS)























SOPLADORA - ASPIRADORA / EXTRACTOR DE POLVO







CARGADORES Y BATERÍAS / ACCESORIOS PARA EXTRACTOR DE POLVO

































ACCESORIOS VARIOS































ACCESORIOS VARIOS

































ACCESORIOS VARIOS





DW2518

83568







BLÍSTER 1 / CAJA 5






















GUARDAS EXTRACTORAS, CARGADOR DE TORNILLOS / CORTADORES ANULARES



Cortadores anulares

1" de profundidad

>Cortes en superficies metálicas de gran calibre



			magnético
CÓDIGO	CLAVE	MEDIDA	
83634	DT8200-QZ	1/2"	
83635	DT8203-QZ	9/16"	
83636	DT8206-QZ	5/8"	
83637	DT8209-QZ	3/4"	
83638	DT8212-QZ	1"	
BLÍSTER 1 / CAJA 10			







GARANTÍA DEWALT

DEWALT es la compañía especialista en brindar un servicio basado en el asesoramiento técnico a industrias y usuarios, apoyado en su garantía de "solidez garantizada".

DEWALT® garantiza todas sus herramientas profesionales por tres años de **garantia limitad**a desde el momento de la compra, nosotros auditamos o reemplazamos a nuestro criterio cualquier parte o partes del producto que sea por **defectos de fabricación** o materiales defectuosos durante la garantia, después del diagnóstico que realice el técnico del centro de servicio autorizado.

La política DEWALT® no tiene cambio de producto, excepto si se encuentra bajo los 90 días de satisfacción garantizada, la cual debe realizarse únicamente cuando el cliente no se encuentra completamente satisfecho con el rendimiento de la herramienta, y en este caso podra canjearla por una de mayores especificaciones abonando la diferencia, en este caso debe realizarse el cambio en el punto de venta donde se adquirió el producto. El producto debe ser enviado en perfectas condiciones, con los accesorios completos en su empaque original y con la factura de compra o ticket originales y fotocopia.

DEWALT®, prestará servico de mantenimiento gratuito en espacio de un año a partir de la fecha de compra. Este mantenimiento incluye limpieza general, cambio de grasa, cambio de carbones y mano de obra gratis, en el caso de martillos percutores electro - neumáticos SDS Plus, SDS Max, Spline o Hexagonal, incluye el cambio de "O" rings. DEWALT® solo cubre dos mantenimientos en un año.





INALÁMBRICOS































ROTOMARTILLOS / PISTOLAS PARA PINTURA



















ESMERILADORAS / PULIDORAS















MÁQUINAS PORTÁTILES / HIDROLAVADORAS / NEVERAS













SIERRAS / LIJADORAS / ESMERIL DE BANCO / NIVEL LÁSER / MESA DE TRABAJO



















JARDINERÍA / PISTOLAS DE PINTURA













ACCESORIOS













Un viaje por la historia con RS TOOLS

BLACK & DECKER Corp. es una empresa con base en Towson, Maryland, Estados Unidos, conocida por sus herramientas eléctricas y electrodomésticos. Fue fundada en 1910 por S. Duncan Black y Alonzo G. Decker como una pequeña tienda de maquinaria en Baltimore, Maryland. En 1917 Black & Decker inventó un taladro eléctrico familiar portátil, obteniendo una patente para un taladro de mano que combinaba una pistola de grapas y un interruptor.

En los años 60's Black & Decker se amplía al abrir más sucursales en el Reino Unido y añadir algunas en Escandinavia también. Maidenhead finalmente se convirtió en el sitio para su nueva sede. En 1970 se introdujo el simulacro lunar Black & Decker que permitió a la NASA eliminar muestras de núcleo de la superficie de la luna, con su herramienta nalámbrica de espacio de torsión cero.





La marca RS TOOLS® y su logotipo es marca registrada de RODOLFO SANCHEZ MORENO.

Las marcas BLACK & DECKER®, DEWALT®, RAPID LOAD® y MAX FIT®, y sus respectivos logotipos son propiedad de THE BLACK & DECKER CORPORATION.

Todos los Derechos Reservados, D.R., ©, RS Distribuciones S.A. de C.V. 2016.